

QINEO Micro Pulse 200 C

Tragbare MIG/MAG-Puls-Schweißstromquelle bis 200 Ampere für das Handschweißen

Die tragbaren, stufenlos einstellbaren MIG/MAG-Schweißgeräte QINEO Micro sind leicht im Handling, flexibel im Gebrauch und stark in ihrer Leistung. Die synergiebasierenden Schweißgeräte stehen für präzise und hochwertig ausgeführte Schweißarbeiten. QINEO Micro überzeugen durch ein optimales Leistungs- und Gewichtsverhältnis. Die handlichen Schweißstromquellen bringt der Schweißer einfach und schnell an jeden Einsatzort auf der Baustelle, bei der Reparatur von Fahrzeugen oder im industriellen Bereich.

- Vielseitige Einsatzbereiche: Für alle Schweißaufgaben eine Lösung
- Synergiemodus: Schnelle Einstellung der Schweißparameter
- Einfach im Handling: Synergiekennlinien werden mitgeliefert
- Optimales Leistungs- und Gewichtsverhältnis: Leicht, handlich und sehr leistungsstark
- Robuste Bauart: Hohe Standfestigkeit der Geräte







QINEO Micro Pulse 200 C

Technische Daten	
Bauform	Tragbar, interner Drahtatrieb
Schweißstrom	5 A - 200 A
Schweißstrom 100% ED	140 A
Leerlaufspannung	65 V
Netzspannung	230 V
Anschlusskabel	3 x 2,5 mm ²
Netzabsicherung/230V	25 A - 230 V
Schutzart	IP 23 S
Isolationsklasse	Н
Kühlart	F
Abmessungen L/B/H Kompaktgerät	500 x 280 x 420 mm
Gewicht Kompaktgerät	17 kg

Anwendung	
Hand	

Verfahren

- MIG/MAG Eindraht Puls
- MIG/MAG Eindraht

Fragen zum Produkt?

Ihr Ansprechpartner::
Daniel Weber

Tel.: +49 (0)2773 85-430 gt-sales@cloos.de





